

Ardona (famille 12) (thermo.)
2970Mtp12






Collection Vassal-Montpellier


2970Mtp12

~~43-23-56~~
Ardona (thermo)
10 p 2-3 34-35
2970Mtp12

Ardona (thermo)

13 - 23 56





ANNEE 1992

2970-02

NOM

Arzona (Thermo)

EMPLACEMENT

10 R 2 s 34.315

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	23.3	30.3	5	10	24.5	27.5	29.5	9.7	17.7	21.7	10-8
2	3	23.3	26.3	2			+5			-1		0
3	2	26.3	30.3	3								
4	2	19.3	23.3	2								
5	3	23.3	26.3	1								

Grappe : G - (M) - P Dim : 16 Compacité : (L) - (M) - C
 Pour : 0.5 Mill : 0
 Baie : (TG) - (G) - M - P Dim : 27x22
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : (inc) - coloré
 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb
 Pêpins : avec - apyrène
 Port : mi-erige Vigueur : 35

16 26.3 32
 +6

ANNEE 1993

2970.02

NOM

Arzona (608-5)

EMPLACEMENT

10 R 2 s 34.315

13-23 SG

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	H	22.3	29.3	5	11	28.5	1.6	3.6	12.7	19.7	25.7	9-8
2	H	25.3	29.3	5			+2			0		0
3	2	25.3	1.4	1								
4	H	22.3	25.3	5								
5	H	22.3	29.3	4								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pêpins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

16 29.3 33
 +9

EMPLACEMENT 10 R2 & 3M. 315

Grappe : G - M - P Dim : 17 Compacité : L - M - C
Pour : 0 Mill : 1
Baie : TG - M - P Dim : 22020
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : ind - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : $\frac{1}{2}$ Vigueur : 3

Andora (thermo)

DESIGNATION :

c13 P 23 S64-1

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) ^{fauve} - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 83

Ardona (thermo)

C13 P23 S6 s.1

Désignation :

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Ar dona (thermo)

Désignation :

Emplacement :

C 13 P 23 S 68-1

(F) RAHEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. *base*
*sub*continues 5 - *intermittentes* ~~subcontinues~~ (6).
- 52 - bourgeon : coloré (7) *clair* - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 83

Désignation :

Emplacement :

Ardena (thermo)

c13 P 23 S6 s.1

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 4 - grossièrement bullée 5 - gaufrée 6 - plissée au point pétiolaire 7.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 2 - entièrement rouge 3.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 4.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calva 83

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Ardoma (thermo)

43-23 Sb s-1

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne (69) - Petite 70 (dimensions 13 x).

Lâche (71) - Moyenne (72) - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long (76).

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoté (78) - aoté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (81).

BAIE

Très grosse (82) - Grosse (83) - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 26 x 22).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir (91).

Très pruinée 92 - pruinée (93) - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde (97) - ovoïde 98 -

troncovoïde 99 - covoïde 100 - cylindroïde 101 -

fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore (105) - coloré 106.

A ombilic très apparent ^{saillant} - peu apparent.

A section transversale : régulière (107) - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (111).

A saveur neutre (112) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égrenueuse) - difficile.

A pédicelle long (119) - moyen (120) - court 121.

A pédicelle de couleur : verte (122) - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte (125) - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent (129).

A pinceau : court 130 - moyen (131) - long 132.

A pinceau : coloré ^{blanc} (133) - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne (136) - épaisse 137.

A pulpe charnue (138) - ^{et} juteuse (139) - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 86

Ardona (thermo)

DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

c 13 P 23 S 6 a-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) ^{fois}
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) ^{fois} - saillants (4).
- Méthalle de longueur moyenne : 11 cms.
- : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
- : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation : *Ardonia (Therms)*

Emplacement : *10 R 2 A 311. 315*

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - ⑥
L₁/L : ⑦ - 8 - 9
L₂/L : 10 - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - ⑮ - ⑯
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - ㉑
Forme sinus pétiolaire : 25 - ㉒ - ㉓ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : ㉔
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - ㉕ - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉖ - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : ㉗ - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - ㉘
Angle du lobe terminal : ㉙ - ㉚ - ㉛
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - ㉜ - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - ㉝ - ㉞ - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ㉟ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ㊱ - ㊲ - ㊳ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92